

Β' ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α' ΚΥΚΛΟΣ



Ασκήσεις

Προεπισκόπηση



ΒΑ7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΑ7 ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ

Ερώτηση: 1

ΜΕΘ

Βαθμολογία ερώτησης: 0

Ερώτηση: 2

Ποια πρέπει να είναι η χωρητικότητα των Δεξαμενών πετρελαιοειδών καταλοίπων σε πλοία από 400 έως 4000 κόρους:

Απάντηση

Σχόλιο



1 m³

(Βαθμολογία: 1.40)



2 m³

(Βαθμολογία: 0.00)



3 m³

(Βαθμολογία: 0.00)



4 m³

(Βαθμολογία: 0.00)

Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 3

Από πόσους κόρους ολικής χωρητικότητας και άνω πρέπει να εφοδιάζεται με OFE (Oil Filtering Equipment) κάθε πλοίο που εξασφαλίζει ότι οποιοδήποτε ελαιώδες μίγμα που απορρίπτεται στη θάλασσα περιέχει λάδι έως 15 ppm στον όγκο του νερού:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Άνω των 100 κόρων ολικής χωρητικότητας (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Άνω των 250 κόρων ολικής χωρητικότητας (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Άνω των 350 κόρων ολικής χωρητικότητας (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Άνω των 400 κόρων ολικής χωρητικότητας (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 4

Σταθμευμένα πλοία που δεν εκτελούν πλόες απαιτείται να έχουν:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	OFE (Oil Filtering Equipment) (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Δεξαμενή που συγκρατεί τις σεντίνες (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Incinerator εν λειτουργία (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Τίποτε από τα παραπάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 5

Το Σύστημα διαχωρισμού πετρελαίου νερού με διάταξη προειδοποίησης και αυτόματης διακοπής όταν η συγκέντρωση πετρελαίου είναι μεγαλύτερη των 15ppm. πρέπει να το διαθέτουν πλοία πάνω από:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	10000 Κόρους ολικής χωρητικότητας (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	6000 Κόρους ολικής χωρητικότητας (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	5000 Κόρους ολικής χωρητικότητας (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	3000 Κόρους ολικής χωρητικότητας (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 6 

Το «Βιβλίο πετρελαίου» πρέπει να τηρείται από:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Πετρελαιοφόρα από 150 κόρους και πάνω. (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Πετρελαιοφόρα από 250 κόρους και πάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Φορτηγά από 300 κόρους και πάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Πετρελαιοφόρα από 300 κόρους και πάνω. (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 7 

Κάθε συμπληρωμένη σελίδα του Βιβλίου Πετρελαίου (Oil Record Book) πρέπει να υπογράφεται:

Απάντηση	Σχόλιο
<input type="checkbox"/> Από τον Αρχιμηχανικό της εταιρείας (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/> Από τον Α' Μηχανικό του πλοίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/> Από τον Πλοίαρχο του πλοίου. (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/> Από τον Β' Μηχανικό του Πλοίου (Βαθμολογία: 0.00)	
Βαθμολογία ερώτησης: 1.4	

Ερώτηση: 8 

Ποιο από τα παρακάτω είναι το Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης

Απάντηση	Σχόλιο
<input type="checkbox"/> ΙΟΡΡΡ (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/> ΣΟΡΡΡ (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/> ΙΒΤΣ (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/> ΙΒΚ (Βαθμολογία: 0.00)	
Βαθμολογία ερώτησης: 1.4	

Ερώτηση: 9 

Κάθε «Βιβλίο πετρελαίου» διατηρείται μετά την τελευταία εγγραφή.

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Για 6 χρόνια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Για 5 χρόνια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Για 4 χρόνια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Για 3 χρόνια. (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 10 

Το πιστοποιητικό ΙΟΡΡΡ (International Oil Pollution Prevention Certificate) ισχύει:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Για 2 χρόνια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Για 3 χρόνια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Για 4 χρόνια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Για 5 χρόνια (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 11 

Παράρτημα II: Πρόληψη ρύπανσης από επιβλαβείς ουσίες. Ποια κατηγορία από τις παρακάτω είναι η πλέον επικίνδυνη για τη θάλασσα και την ανθρώπινη υγεία, οπότε απαγορεύεται η απόρριψή τους:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Κατηγορία Y (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Κατηγορία X (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Κατηγορία Z (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Καμία απότις παραπάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 12 

Η Ετήσια επιθεώρηση με βάση το Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης Ρύπανσης μπορεί να γίνει:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	6 μήνες πριν ή μετά την επετειακή ημερομηνία (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	5 μήνες πριν ή μετά την επετειακή ημερομηνία (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	4 μήνες πριν ή μετά την επετειακή ημερομηνία (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	3 μήνες πριν ή μετά την επετειακή ημερομηνία (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 13 

Κάθε πλοίο που κατασκευάστηκε μετά τη 1.1.2007, πρέπει να διαθέτει διάταξη άντλησης και σωληνώσεων που εξασφαλίζει ότι σε κάθε δεξαμενή δεν παραμένει ποσότητα καταλοίπων μεγαλύτερη των:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	75 lt της κατηγορίας X ,Y, Z. (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	85 lt της κατηγορίας X ,Y, Z. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	90 lt της κατηγορίας X ,Y, Z. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	95 lt της κατηγορίας X ,Y, Z. (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 14 

Το Παράρτημα III εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Σε πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Σε πλοία εμπορευματοκιβωτίων (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Σε πλοία επιβατικά (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Σε πλοία ρυμουλκά (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 15 

Σήμανση-Τοποθέτηση ετικετών. Οι διαστάσεις του σήματος στα Εμπορευματοκιβώτια (Μεγάλες συσκευασίες) πρέπει να είναι:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	150 X 150 mm (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	200 X 200 mm (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	250 X 250 mm (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	400 X 400 mm (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 16 

Συσκευασίες που περιέχουν επιβλαβείς ουσίες πρέπει να φέρουν σύμμανση:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Μόνο με την σωστή Τεχνική Ονομασία (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Μόνο με την σωστή Εμπορική Ονομασία (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Μόνο αν είναι Θαλάσσιος Ρυπαντής (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Την Τεχνική Ονομασία, την Εμπορική Ονομασία και ότι η ουσία είναι Θαλάσσιος ρυπαντής (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 17 

Παράρτημα V: Στερεά Απορρίμματα:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Επιτρέπεται η απόρριψη τροφίμων και καταλοίπων φορτίου που δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Απαγορεύεται η απόρριψη τροφίμων και καταλοίπων φορτίου που δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Επιτρέπεται η απόρριψη μόνο τροφίμων και επιβλαβών ουσιών (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Επιτρέπεται η απόρριψη τροφίμων, χημικών ουσιών και επιβλαβών ουσιών (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 18 

Κάθε διαδικασία απόρριψης, αποτέφρωσης ή παράδοσης σε ευκολίες υποδοχής καταγράφονται:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Στο Βιβλίο Πετρελαίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Στο Βιβλίο Απορριμμάτων (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Στο ημερολόγιο Μηχανής (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Σε έγκυρο Πιστοποιητικό (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 19 

Αλεσμένα ή τεμαχισμένα απόβλητα τροφίμων επιτρέπεται να απορρίπτονται εντός ειδικών θαλασσίων περιοχών χωρίς να επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Απόσταση μεγαλύτερη των 5 Ναυτικών Μιλίων από την πλησιέστερη ακτή (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Απόσταση μεγαλύτερη των 8 Ναυτικών Μιλίων από την πλησιέστερη ακτή (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Απόσταση μεγαλύτερη των 10 Ναυτικών Μιλίων από την πλησιέστερη ακτή (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Απόσταση μεγαλύτερη των 12 Ναυτικών Μιλίων από την πλησιέστερη ακτή (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 20 

Χημικά καθαριστικά που περιέχονται στα αποπλύματα καταστρώματος και δεν αποτελούν επιβλαβείς ουσίες για το θαλάσσιο περιβάλλον:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Απορρίπτονται στη θάλασσα σε επιτρεπόμενη απόσταση από την ακτή (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Δεν απορρίπτονται στη θάλασσα (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Συλλέγονται σε Δεξαμενή (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Τίποτε από τα παραπάνω (Βαθμολογία: 0.00)	

Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 21 

Απαγορεύεται κάθε νέα εγκατάσταση εξοπλισμού που περιέχει υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs):

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Από 2005 και μετά (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Από 2010 και μετά (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Από 2015 και μετά (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Από 2020 και μετά (Βαθμολογία: 1.40)	
Βαθμολογία ερώτησης: 1.4		

Ερώτηση: 22 

Κατά την φάση της καύσης στην μηχανή αυξάνονται τα Οξειδία του Αζώτου (NOx) όταν:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Μειώνεται η θερμοκρασία καύσης (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Αυξάνεται η θερμοκρασία καύσης (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Μειώνεται η ποσότητα του αέρα κατά την σάρωση (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Μειώνεται η ποσότητα έγχυσης του καυσίμου (Βαθμολογία: 0.00)	

Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 23 

Τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών οξειδίων του Αζώτου (NOx) εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες με χαμηλότερα όρια στη βαθμίδα III σε πλοία:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Κατασκευασμένα από 2016 και μετά (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Κατασκευασμένα από 2015 και μετά (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Κατασκευασμένα από 2012 και μετά (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Κατασκευασμένα από 2010 και μετά (Βαθμολογία: 0.00)	
Βαθμολογία ερώτησης: 1.4		

Ερώτηση: 24 

Ποιες από τις παρακάτω είναι οι αυτηρές περιοχές ελέγχου εκπομπών (ECA = Emission Control Area):

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Μεσόγειος θάλασσα, Μαυρη θάλασσα, Βόρειος θάλασσα. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Μεσόγειος θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, Ασία (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Βαλτική θάλασσα, Βόρειος θάλασσα, Βόρεια Αμερική (Βαθμολογία: 1.40)	

<input type="checkbox"/>	Βαλτική θάλασσα, Νότιος θάλασσα, Νότια Αμερική (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 25 

Το δείγμα του καυσίμου που παραλαμβάνεται με την πετρέλευση σφραγίζεται και διατηρείται:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Για ένα χρόνο (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Για τρία χρόνια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Για τέσσερα χρόνια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Για πέντε χρόνια (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 26 

Η Αλλαγή έρματος πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Των 50 ν.μ. (ναυτικών μιλίων) από την ακτή (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Των 100 ν.μ. (ναυτικών μιλίων) από την ακτή (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Των 150 ν.μ. (ναυτικών μιλίων) από την ακτή (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Των 200 ν.μ. (ναυτικών μιλίων) από την ακτή (Βαθμολογία: 1.40)	

Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 27 

Όλα τα πλοία που χρησιμοποιούν ανταλλαγή νερού έρματος θα πρέπει όποτε είναι δυνατόν, να προχωρούν στη διεξαγωγή ανταλλαγής νερού έρματος σε μεγάλη απόσταση από την πλησιέστερη ακτή και σε νερά βάθους:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	100 μέτρων (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	150 μέτρων (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	180 μέτρων (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	200 μέτρων (Βαθμολογία: 1.40)	
Βαθμολογία ερώτησης: 1.4		

Ερώτηση: 28 

Πόσα μέρη έχει το «Βιβλίο πετρελαίου» :

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Μέρος 4. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Μέρος 1, Μέρος 2, (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Μέρος 1. (Βαθμολογία: 0.00)	
Βαθμολογία ερώτησης: 1.4		

Ερώτηση: 29 

Κάθε πλοίο από πόσους κόρους και πάνω πρέπει να διαθέτει δεξαμενές επαρκούς χωρητικότητας για τη συγκέντρωση πετρελαιοειδών καταλοίπων, ανάλογα με τον τύπο των μηχανών και το μήκος των εκτελούμενων πλόων.

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	100 κ.ο.χ (κόροι ολικής χωρητικότητας) και πάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	200 κ.ο.χ. (κόροι ολικής χωρητικότητας) και πάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	400 κ.ο.χ. (κόροι ολικής χωρητικότητας) και πάνω (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	600 κ.ο.χ. (κόροι ολικής χωρητικότητας) και πάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 30 

Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις Πλοίων γίνονται:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Υποχρεωτικά μόνο στα Δεξαμενόπλοια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Υποχρεωτικά σε όλα τα πλοία. (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Υποχρεωτικά μόνο στα Επιβατικά και Κρουαζιερόπλοια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Υποχρεωτικά μόνο στα φορτηγά και Δεξαμενόπλοια (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 31 

Παράρτημα Ι: Πρόληψη ρύπανσης από πετρέλαιο. Δεξαμενές πετρελαιοειδών καταλοίπων. Προδιαγραφές. Σημείωσε το σωστό:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Οι σωληνώσεις των δεξαμενών επιτρέπεται να έχουν απευθείας σύνδεση εξωτερικά του πλοίου. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Οι σωληνώσεις των δεξαμενών δεν επιτρέπεται να έχουν απευθείας σύνδεση με την πρότυπη σύνδεση απόρριψης. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Οι σωληνώσεις των δεξαμενών επιτρέπεται να έχουν απευθείας σύνδεση εξωτερικά του πλοίου εκτός της πρότυπης σύνδεσης απόρριψης. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Οι σωληνώσεις των δεξαμενών δεν επιτρέπεται να έχουν απευθείας σύνδεση εξωτερικά του πλοίου εκτός της πρότυπης σύνδεσης απόρριψης. (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 32 

Κριτήρια για τον υπολογισμό της χωρητικότητας των δεξαμενών πετρελαιοειδών καταλοίπων. Σημείωσε το σωστό:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Λερωμένες Σεντίνες κατά την διάρκεια του ταξιδιού. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Κακή λειτουργία της Κύριας Μηχανής (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Λειτουργία με τέλεια καύση του Λέβητος (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 33 

Από τις παρακάτω διαδικασίες ποια δεν αναγράφεται στο Βιβλίο Πετρελαίου.

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Δάθεση καταλοίπων πετρελαίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Αυτόματη απόρριψη ή με διαφορετικό τρόπο διάθεση σεντινών μηχανοστασίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Κατάσταση του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου απόρριψης πετρελαίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ημερήσια κατανάλωση πετρελαίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μηχανής (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 34 

Απορρίψεις από χώρους φορτίου δεξαμενόπλοιων. Από τις παρακάτω 4 επιλογές σημείωσε τη σωστή:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Επιτρέπεται κάθε απόρριψη πετρελαίου ή ελαιώδους μίγματος από χώρο φορτίου μέσα σε ειδικές θαλάσσιες περιοχές. (Βαθμολογία: 0.00)	

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Επιτρέπεται απόρριψη εκτός ειδικών θαλάσσιων περιοχών σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή όταν το πλοίο κινείται στον προορισμό του.</p> <p>(Βαθμολογία: 1.40)</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Επιτρέπεται απόρριψη εντός ειδικών θαλάσσιων περιοχών σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή όταν το πλοίο κινείται στον προορισμό του.</p> <p>(Βαθμολογία: 0.00)</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Δεν επιτρέπεται απόρριψη εκτός ειδικών θαλάσσιων περιοχών σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή όταν το πλοίο κινείται στον προορισμό του.</p> <p>(Βαθμολογία: 0.00)</p>	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 35 

Απορρίψεις από χώρους φορτίου δεξαμενόπλοιων. Από τις παρακάτω 4 επιλογές σημείωσε τη σωστή:

Απάντηση	Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/> <p>Ο ρυθμός απόρριψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 lt/ν.μ. (λίτρα ανά ναυτικό μίλι) όταν το πλοίο κινείται στον προορισμό του</p> <p>(Βαθμολογία: 1.40)</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Ο ρυθμός απόρριψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 m³ /ν.μ. (κυβικά μέτρα ανά ναυτικό μίλι) όταν το πλοίο κινείται στον προορισμό του</p> <p>(Βαθμολογία: 0.00)</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Ο ρυθμός απόρριψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m³ /ν.μ. (κυβικά μέτρα ανά ναυτικό μίλι) όταν το πλοίο κινείται στον προορισμό του</p> <p>(Βαθμολογία: 0.00)</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Ο ρυθμός απόρριψης δεν πρέπει υπερβαίνει τα 50 lt/ν.μ. (λίτρα ανά ναυτικό μίλι) όταν το πλοίο κινείται στον προορισμό του</p> <p>(Βαθμολογία: 0.00)</p>	

Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 36 

Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης. Ο πλοίαρχος πρέπει:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	<p>Να εκτιμήσει την καταστροφή και να κρίνει εάν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα μέσα του πλοίου ή με εξωτερική βοήθεια</p> <p>(Βαθμολογία: 0.00)</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Να ζητήσει μέτρηση στάθμης στις δεξαμενές φορτίου και καυσίμων</p> <p>(Βαθμολογία: 0.00)</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Είναι σωστές οι ενέργειες α. και β.</p> <p>(Βαθμολογία: 1.40)</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Δεν είναι σωστές οι ενέργειες α. και β.</p> <p>(Βαθμολογία: 0.00)</p>	
Βαθμολογία ερώτησης: 1.4		

Ερώτηση: 37 

Απο τις παρακάτω επιλογές ποιές η ποια δεν ισχύει. Από αυτές που ο Κώδικας IBC (International Bulk Chemical Code) ορίζει:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	<p>Τον τύπο δεξαμενόπλοιου που μπορεί να μεταφέρει κάθε υγρή επιβλαβή ουσία</p> <p>(Βαθμολογία: 0.00)</p>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Τον τύπο της κύριας μηχανής πρόωσης και την ισχύ των ηλεκτρομηχανών</p> <p>(Βαθμολογία: 1.40)</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Τις απαιτήσεις εξαερισμού δεξαμενών και ανίχνευσης αερίων</p> <p>(Βαθμολογία: 0.00)</p>	

<input type="checkbox"/>	Τους κινδύνους του φορτίου για την ασφάλεια πλοίου και προσωπικού (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 38 

Απόρριψη στην θάλασσα σύμφωνα με τις Απαιτήσεις παραρτήματος III. Ποια από τις παρακάτω ενέργειες είναι η σωστή.

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Η απόρριψη στη θάλασσα συσκευασμένων επιβλαβών ουσιών δεν επιτρέπεται αν και είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφάλεια του πλοίου ή τη διάσωση ανθρώπινης ζωής (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Η απόρριψη στη θάλασσα συσκευασμένων επιβλαβών ουσιών επιτρέπεται όταν είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφάλεια του πλοίου ή τη διάσωση ανθρώπινης ζωής (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Η απόρριψη στη θάλασσα χύδην επιβλαβών ουσιών δεν επιτρέπεται αν και είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφάλεια του πλοίου ή τη διάσωση ανθρώπινης ζωής (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Η απόρριψη στη θάλασσα χύδην επιβλαβών ουσιών επιτρέπεται όταν είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφάλεια του πλοίου ή τη διάσωση ανθρώπινης ζωής (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 39 

Απόρριψη λυμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMO. Ποια από τις παρακάτω ενέργειες δεν επιτρέπεται:

Απάντηση	Σχόλιο
<input type="checkbox"/> <p>Λύματα που πολτοποιήθηκαν και απολυμάνθηκαν μεγαλύτερη των 3 ν.μ. (ναυτικών μιλίων) από την πλησιέστερη ακτή (Βαθμολογία: 0.00)</p>	
<input checked="" type="checkbox"/> <p>Λύματα που πολτοποιήθηκαν και δεν απολυμάνθηκαν μεγαλύτερη των 10 ν.μ. (ναυτικών μιλίων) από την πλησιέστερη ακτή (Βαθμολογία: 1.40)</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Λύματα χωρίς επεξεργασία μεγαλύτερη των 12 ν.μ. (ναυτικών μιλίων) από την ακτή (Βαθμολογία: 0.00)</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Ο ρυθμός απόρριψης λυμάτων εγκρίνεται από την αρχή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMO (Βαθμολογία: 0.00)</p>	
Βαθμολογία ερώτησης: 1.4	

Ερώτηση: 40 

Ποια είναι η σωστή η σειρά εγγραφής στο Βιβλίο Πετρελαίου μιας ενέργειας στο μηχανοστάσιο από τον υπεύθυνο μηχανικό:

Απάντηση	Σχόλιο
<input type="checkbox"/> <p>Code Letter (Κωδικό γράμμα) - Item Number (Αύξων αρ) - Date (Ημερομηνία) - Record of operation (Περιγραφή λειτουργιών) / signature of officer in charge (Υπογραφή υπεύθυνου Αξιωματικού) (Βαθμολογία: 0.00)</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Item Number (Αύξων αρ) - Date (Ημερομηνία) - Code Letter (Κωδικό γράμμα) - Record of operation (Περιγραφή λειτουργιών) / signature of officer in charge (Υπογραφή υπεύθυνου Αξιωματικού) (Βαθμολογία: 0.00)</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Record of operation (Περιγραφή λειτουργιών) / signature of officer in charge (Υπογραφή υπεύθυνου Αξιωματικού) - Code Letter (Κωδικό γράμμα) - Item Number (Αύξων αρ) - Date (Ημερομηνία) (Βαθμολογία: 0.00)</p>	

<input checked="" type="checkbox"/>	Date (Ημερομηνία) - Code Letter (Κωδικό γράμμα) - Item Number (Αύξων αρ) - Record of operation (Περιγραφή λειτουργιών) / signature of officer in charge (Υπογραφή υπεύθυνου Αξιωματικού)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 41 

Η περιεκτικότητα σε θείο στα πετρέλαια πλοίων μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 πρέπει:

	Απάντηση	Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Να ανέρχονται σε 3,50% (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Να ανέρχονται σε 2,50% (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Να ανέρχονται σε 1,50% (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Να ανέρχονται σε 0,50% (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 42 

Τα όρια περιεκτικότητας σε θείο στα πετρέλαια πλοίων που εφαρμόζονται σε περιοχές ελέγχου εκπομπών θείου από 1η Ιανουαρίου 2015:

	Απάντηση	Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Πρέπει να είναι 0,10% (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να είναι 0,40% (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Πρέπει να είναι 0,50% (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να είναι 1,00% (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 43 **Τεχνικό φάκελο ΝΟx σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα ΝΟx 2008:**

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Πρέπει να έχουν τα πλοία με ισχύ πάνω από 130 KW (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να έχουν τα πλοία με ισχύ πάνω από 230 KW (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να έχουν τα πλοία με ισχύ πάνω από 150 KW (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να έχουν τα πλοία με ισχύ πάνω από 230 KW (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 44 **Οι φορτοεκφορτώσεις σε δεξαμενόπλοιο αναγράφονται:**

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Στο Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος I (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Στο Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος II (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Στο Ημερολόγιο Γέφυρας (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Τίποτε από τα παραπάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 45 

Ποια ονομάζουμε Προγραμματισμένη Συντήρηση:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Την Συντήρηση που κάνουμε μετά από κάποια βλάβη. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Την Προληπτική Συντήρηση πριν κλείσει τις ώρες λειτουργίας ένα μηχάνημα (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Την Προληπτική Συντήρηση στις ώρες λειτουργία σύμφωνα με τον κατασκευαστή (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Την Συντήρηση που προγραμματίζουμε μετά από κάποια βλάβη ενός μηχανήματος (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 46 

Περιοχή που είναι αυστηρότατη στις εκπομπές αερίων με NOx:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Περιοχή Μαύρης θάλασσας (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Περιοχή Μεσογείου θαλάσσης (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Περιοχή Βαλτικής θάλασσας (Βαθμολογία: 0.00)	

<input checked="" type="checkbox"/>	Περιοχή θαλάσσης Βόρειας Αμερικής (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 47 

Οι σωληνώσεις των Δεξαμενών πετρελαιοειδών καταλοίπων:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Επιτρέπεται να έχουν απευθείας σύνδεση εξωτερικά του πλοίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Δεν επιτρέπεται να έχουν απευθείας σύνδεση εξωτερικά του πλοίου (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Υπάρχει δυνατότητα να έχει σύνδεση και εξωτερικά του πλοίου και με πρότυπη σύνδεση απόρριψης (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Τίποτε από τα παραπάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 48 

Οι σωληνώσεις των Δεξαμενών πετρελαιοειδών καταλοίπων:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να συνδέονται μόνο με τις σωληνώσεις των Δεξαμενών σεντινών του μηχανοστασίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να συνδέονται με τις σωληνώσεις των Δεξαμενών σεντινών αλλά και με την γραμμή του Incinerator. (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Πρέπει να συνδεόνται μόνο με τις σωληνώσεις των Δεξαμενών Κατακάθισης πετρελαίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Πρέπει να συνδεόνται με την σωλήνωση προς τον πρότυπο σύνδεσμο υποδοχής απόρριψης (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 49 **Οι Δεξαμενές Πετρελαιοειδών καταλοίπων:**

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Πρέπει να διαθέτουν δική τους αντλία για την αναρρόφηση των καταλοίπων (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Δεν πρέπει να διαθέτουν δική τους αντλία για την αναρρόφηση των καταλοίπων (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να διαθέτουν φορητή αντλία για την αναρρόφηση των καταλοίπων. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Τίποτε από τα παραπάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 50 **Η χωρητικότητα των δεξαμενών καταλοίπων σε πλοία πάνω από 4000 κ.ο.χ.:**

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να είναι πάνω 8 κυβικά μέτρα (m ³) (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Πρέπει να είναι πάνω 6 κυβικά μέτρα (m ³) (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να είναι πάνω 4 κυβικά μέτρα (m ³) (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Πρέπει να είναι πάνω 2 κυβικά μέτρα (m ³) (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 51 

Η παραλαβή πετρελαίου (Bunkering) σε δεξαμενόπλοιο καταγράφεται:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Στο ημερολόγιο της Γέφυρας (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Στο Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος I (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Στο Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος II (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Δεν καταγράφεται αλλά φυλάσσονται οι αποδείξεις παραλαβής με όλα τα δεδομένα. (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 52 

Η παραλαβή λιπανταλαίων σε φορτηγό πλοίο καταγράφεται:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Στο Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος I (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Στο Ημερολόγιο της Γέφυρας (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Στο Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος II (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Δεν δεν καταγράφεται αλλά φυλάσσονται σε φάκελλο οι αποδείξεις οι αποδείξεις παραλαβής (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 53 

Απορρίψεις από χώρους φορτίου δεξαμενόπλοιων. Από τις παρακάτω 4 επιλογές σημείωσε τη σωστή:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Το σύστημα διαθέτει καταγραφικό για ποσότητα απόρριψης σε $m^3/n.m.$ ανάλογα με την ισχύτης μηχανής (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Το σύστημα διαθέτει καταγραφικό για ποσότητα απόρριψης σε $tons/n.m.$ ανάλογα με την χωρητικότητα (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Το σύστημα διαθέτει καταγραφικό για συνεχή καταγραφή του ρυθμού απόρριψης σε $lt/n.m.$ (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Το σύστημα διαθέτει καταγραφικό για συνεχή καταγραφή της πίεσης σε bar της απορριπτόμενης ποσότητας. (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 54 

Οι δεξαμενές Πετρελαιοδών καταλοίπων:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Πρέπει να διαθέτουν Θερμαντικές διατάξεις (Βαθμολογία: 1.40)	

<input type="checkbox"/>	Δεν πρέπει να διαθέτουν θερμαντικές διατάξεις (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Αν διαθέτουν ή δεν διαχλειτουργούν εξαρτάται από την εταιρεία (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Τίποτε από τα παραπάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 55 

Η καταγραφή απορρίψεων από χώρους φορτίου Δεξαμενοπλοίων:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Φυλάσσεται για 6 χρόνια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Φυλάσσεται για 3 χρόνια (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Φυλάσσεται για 4 χρόνια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Φυλάσσεται για 5 χρόνια. (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 56 

Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης ο πλοίαρχος πρέπει:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Να ειδοποιήσει άμεσα το κέντρο συντονισμού διάσωσης (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Να περιμένει οδηγίες από την εταιρεία (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Να αντιμετωπίσει την ρύπανση της θάλασσας με τα μέσα του πλοίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Να αναθέσει στον υποπλοίαρχο την διαχείριση της κατάστασης (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 57 **Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις Πλοίων γίνονται:**

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Μόνο στα Δεξαμενόπλοια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Υποχρεωτικά σε όλα τα πλοία (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Μόνο στα Επιβατικά και Κρουαζιερόπλοια (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Στα φορτηγά και Δεξαμενόπλοια (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 58 **Μία από τις 4 Περιοχές ελέγχου εκπομπών ECAs (Emission Control Areas) είναι:**

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Η Βαλτική θάλασσα (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Η Μαύρη θάλασσα (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Η Μεσόγειος Θάλασσα (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Η Μαύρη θάλασσα και η Μεσόγειος (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 59 

Όταν παραλαμβάνουμε λάδια σε βαρέλια ή μπότα:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Απαιτείται η εγγραφή τους στο Βιβλίο Πετρελαίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Δεν απαιτείται η εγγραφή τους στο Βιβλίο Πετρελαίου (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να εγγραφούν στο Βιβλίο Πετρελαίου Μέρος II (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Πρέπει να εγγραφούν στο Βιβλίο Γέφυρας (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 60 

Με το Incinerator πρέπει να είναι εξοικειωμένοι και να γνωρίζουν καλά το χειρισμό του:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Μόνο ο Α' Μηχανικός (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Μόνο ο Β' Μηχανικός (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Μόνο ο Α' και ο Β' Μηχανικοί (Βαθμολογία: 0.00)	

<input checked="" type="checkbox"/>	Όλοι οι Αξιωματικοί Μηχανής (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 61 

Για την επανέκδοση του ΙΟΡΡΡ (International Oil Pollution Prevention Certificate) ποια επιθεώρηση είναι η επικρατέστερη:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Η ετήσια επιθεώρηση (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Η περιοδική επιθεώρηση (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Η ενδιάμεση επιθεώρηση (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Η αρχική επιθεώρηση (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 62 

Πρόληψη ρύπανσης από επιβλαβείς ουσίες Κατηγορία Υ. Ποια από τις παρακάτω επιλογές ισχύει:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Ουσίες που αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και την θάλασσα (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Ουσίες που αποτελούν κίνδυνο μόνο την ανθρώπινη υγεία (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Ουσίες που αποτελούν κίνδυνο για την θάλασσα αλλά όχι για την ανθρώπινη υγεία (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Ουσίες που επιβαρύνουν γενικώς το περιβάλλον (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 63 

Πρόληψη ρύπανσης από επιβλαβείς ουσίες Κατηγορία Ζ. Ποια από τις παρακάτω επιλογές ισχύει:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Ουσίες που αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Ουσίες που αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την θάλασσα αλλά όχι για την ανθρώπινη υγεία (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Ουσίες που επιβαρύνουν επικίνδυνα το περιβάλλον (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ουσίες που αποτελούν μικρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και την θάλασσα (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 64 

Ο Κώδικας IBC (International Bulk Chemical Code) Ορίζει:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Τον τύπο του Δεξαμενοπλοίου που μπορεί να μεταφέρει κάθε υγρή επιβλαβή ουσία (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Τους κινδύνους του φορτίου για την ασφάλεια πλοίου και προσωπικού (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Τις απαιτήσεις εξαερισμού δεξαμενών και ανίχνευσης αερίων. (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Όλα τα παραπάνω (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 65 

Ο Κώδικας IBC (International Bulk Chemical Code) Ορίζει:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Για την επισκευή της μηχανής (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Για την αποκατάσταση βλάβης των D/Generator (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Τίποτε από τα παραπάνω (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 66 

Για την απόρριψη έρματος αποπλυμάτων δεξαμενών ή καταλοίπων ουσιών της κατηγορίας X, Y, Z προβλέπεται:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Το πλοίο να κινείται στον προορισμό του με ταχύτητα 3 κόμβους (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Το πλοίο να κινείται στον προορισμό του με ταχύτητα 5 κόμβους (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Το πλοίο να κινείται στον προορισμό του με ταχύτητα 6 κόμβους (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Το πλοίο να κινείται στον προορισμό του με ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόμβους (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 67 

Η Απόρριψη καταλοίπων αποπλυμάτων κατηγορίας Χ αναγράφεται:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Στο Βιβλίο Πετρελαίου (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Στο Βιβλίο Φορτίου (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Στο Βιβλίο Απορριμμάτων (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Στο Ημερολόγιο Μηχανής (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 68 

Σήμανση-Τοποθέτηση ετικετών. Οι διαστάσεις του σήματος στα Βαρέλια, δοχεία και σε άλλες τέτοιου μεγέθους συσκευασίες πρέπει να είναι:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	50 X 50 mm (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	60 X 60 mm (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	80 X 80 mm (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	100 X 100 mm (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 69 **Παράρτημα V. Τα Στερεά απορρίμματα χωρίζονται:**

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Σε 10 κατηγορίες (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Σε 12 κατηγορίες (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Σε 9 κατηγορίες (Βαθμολογία: 1.40)	
<input type="checkbox"/>	Σε 6 κατηγορίες (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 70 **Πτυτικές οργανικές ουσίες VOCs (Volatile Organic Compounds) . Κατά την έναρξη της φόρτωσης διαφεύγουν:**

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Ατμοί φορτίου της τάξεως 5% (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Ατμοί φορτίου της τάξεως 10% (Βαθμολογία: 0.00)	

<input type="checkbox"/>	Ατμοί φορτίου της τάξεως 15% (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ατμοί φορτίου της τάξεως 20% (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Ερώτηση: 71 

Άδειες συσκευασίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά επιβλαβών ουσιών δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβείς:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Σωστό (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Λάθος (Βαθμολογία: 1.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1

Ερώτηση: 72 

Σήμανση-Τοποθέτηση ετικετών. Συσκευασίες με μικρές ποσότητες εξαιούνται των απαιτήσεων σήμανσης:

Απάντηση		Σχόλιο
<input checked="" type="checkbox"/>	Σωστό (Βαθμολογία: 1.00)	
<input type="checkbox"/>	Λάθος (Βαθμολογία: 0.00)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1

Ερώτηση: 73 

1. Κάθε πλοίο πρέπει να διαθέτει δεξαμενές επαρκούς χωρητικότητας για τη συγκέντρωση πετρελαιοειδών καταλοίπων, ανάλογα με τον τύπο των μηχανών και το μήκος των εκτελούμενων πλόων. Από πόσους Κ.Ο.Χ. και άνω:

Απάντηση		Σχόλιο
<input type="checkbox"/>	Ολικής χωρητικότητας 100 κόρων και άνω (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Ολικής χωρητικότητας 200 κόρων και άνω (Βαθμολογία: 0.00)	
<input type="checkbox"/>	Ολικής χωρητικότητας 300 κόρων και άνω (Βαθμολογία: 0.00)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και άνω (Βαθμολογία: 1.40)	
		Βαθμολογία ερώτησης: 1.4

Συνολική βαθμολογία άσκησης: 100.00