6.

🕷 Χαρτοφυλάκιο / Β΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ ΚΥΚΛΟΣ / Ασκήσεις / Διαχείριση Άσκησης

	ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ήσεις		
ιαχ	χείριση Άσκησης Φ	Ø	
>	ΒΑ7 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ		
	•)	Đ
	Ανακάτεμα όλων των ερωτήσεων Επιλογή τυχαίων ερωτήσεων από τις ερωτήσεις της άσκησης		
	υτήσεις Στήσεις της άσκησης		O.
	Υποβολή	+	Q\$
Ερυ	Υποβολή Οτήσεις της άσκησης ΜΕΘ	+	os c
Ερω 1.	Υποβολή Οτήσεις της άσκησης ΜΕΘ Ελεύθερου Κειμένου In a 4-stroke Diesel Engine the piston is connected to the connecting rod with the	+	os c
Ερω 1.	Υποβολή Στήσεις της άσκησης ΜΕΘ Ελεύθερου Κειμένου In a 4-stroke Diesel Engine the piston is connected to the connecting rod with the Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ In a 2-stroke Diesel Engine the piston rod is connected to the connecting rod with the	+	0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0

The 2-stroke DE does not have an inlet valve; it has scavenge Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Ερω	ρωτήσεις της άσκησης		Q°	
7.	The cylinder block, the frame of the engine and the bedplate are all three connected together with the: Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*	
8.	The valve seats are housed on the: Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	•	
9.	The cylindrical chamber which holds water is called: Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	4	₩ ▼	
10.	The vapor of water is called: Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	4	₩ ▼	
11.	The steam which is generated in the tubes is wet, while the steam in the steam drum is : Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*	
12.	Water changes into steam in the : Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	₩ ▼	
13.	Stationary means: Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	•	
14.	To convert means Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*	
15.	The main part of a reciprocating steam engine is Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	4	*	
16.	Steam transmits to the engine: Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*	
17.	A vessel in which boiler feed water is heated under reduced pressure in order to remove dissolved air: Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	4	*	
18.	A device which cools exhaust steam back into water Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	4	*	
19.	lf there is fire in a place, we are warned by: Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	₩.	
20.	A gear-wheeled pump is used to pump mostly Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*	
21.	The vane type of pump is a Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	•	
22.	The engine indicator cards show if the fuel pumps need Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	•	

Ερω	τήσεις της άσκησης		o°.
23.	Lubricating oil sumps and tanks should be cleaned of Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*
24.	Many fires are the result of carelessness or Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*
25.	In an emergency passengers should be able to crew members from other passengers. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	•
26.	The terms 'muster station' and 'embarkation station' are used which can cause some confusion. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	* •
27.	made on a PAS (public address system) should be clearly audible in all operating conditions. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*
28.	Children must be kept under observation. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	₩ ▼
29.	You may leave your children under care in the playroom on B Deck from 09:00 to 17:00. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	•
30.	All passengers must this drill Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	•
31.	The vessel is in all ready for the sea. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*
32.	All concerning the vessel's routine have to be obeyed. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	•
33.	All safety equipment is full working order. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*
34.	Rescue vessels are coming to our rescue. They will reach us 30 minutes. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*
35.	You must carry a breathing apparatus when entering a(an) space. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*
36.	You must wear full clothing when dealing with fire. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	+	*
37.	In a person overboard situation, if the victim is, you must launch the rescue boat immediately. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	4	*

Ερω	τήσεις της άσκησης	,	O.	
38.	"What is the nature of? " "I have problems with navigation." Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	4	₩-	
39.	Number of due to explosion: two Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	#	*	
40.	a face mask to the victim. He cannot breathe properly. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	4	₩-	
41.	Suficient time should be alloted for not only taking the but also for properly filling up the log book. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4	₩.	
42.	Corrective maintenance is defined as activities undertaken to detect, isolate and a fault. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4	₩.	
43.	The mandatory application of the ISM Code helps to ensure with mandatory rules and regulations. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4	*	
44.	Prevention is the procedure to avoid of the fault. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4	₩-	
45.	He shall keep the main propulsion plant and auxiliary systems under constant until properly relieved. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4	*	
46.	The engineer of the watch is the chief engineer's Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	⇔ ▼	
47.	The engineer of the watch is also responsible of the engineering ————— Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4	*	
48.	There is a between my figures and yours. We should check again. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4	* •	
49.	Debts began to after l lost my job. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4	⇔ ▼	
50.	The company was \$20.000 for breaching safety regulations. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4	⇔ ▼	
51.	We must fight a fire quickly until we are sure it is completely put Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4	₩-	
52.	This is to that the safety management system of the ship has been audited. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4	₩.	

Ερω	Ερωτήσεις της άσκησης		o.	
53.	Attention should be paid to all materials in the machinery space. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	*	
54.	Mud boxes should be easily Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	* •	
55.	The emergency bilge suction is a (an) unit. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	*	
56.	The emergency bilge suction is used for the of flooding on the ship. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	*	
57.	If you need to iron something use the ironing room on deck. The may be collected at the information desk. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+		
58.	Since passengers know very little about the of the ship they are traveling on, muster station should be readily identifiable. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	*	
59.	For reasons we request all passengers to go to their assembly stations. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	*	
60.	It is recommended that vests marked 'crew' are placed at emergency stations, so that crew members off duty and out of use them. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	₩ •	
61.	A drill will be held to passengers with their assembly stations and with emergency procedures. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	•	
62.	Passengers are to follow the crew who will escort them. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	*	
63.	The restoration of life functions after apparent death is called Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	⇔ ▼	
64.	There are enough life-saving for everyone on board. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	*	
65.	When we replace piston rings we should leave sufficient clearance for the of the rings. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	*	
66.	The crankshaft should be checked for Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	*	
67.	Pressure steady at 3 bars. We have a tank capacity of 90%. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+	*	

Ερω	τήσεις της άσκησης	o;
68.	Are you ready to bunker? Yes, I am ready to bunker. I have all safety measures. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4 •
69.	Enter the lifeboats the ladders. Do not push each other when entering the lefeboats. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	4 •
70.	Steam should pass the heating coils fitted onto the sump tanks. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+ •
71.	Is the ship's routine in with IMO rules and regulations? Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+ •
72.	This certificate is valid until date, subject to verification according to section 19.1.1.of part A of the ISPS Coode. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+ •
73.	The instructions supplied in manuals are the disposal of all engine room members. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4 0-
74.	the pilot ladder immediately. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+ ••
75.	As soon as possible, l will another announcement. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+ •
76.	What do you think the outcome of the managers' meeting will be? Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+ •
77.	An objective of the ISM Code helps to ensure prevention of human Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4 •
78.	A watch keeping engineer is required to out the log book details at the end of each watch. Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	4 0-
79.	I have damage below waterline. What of assistance is required? Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+ •
80.	What problems do you have? l am manoeuvring with Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) Β1.5 ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ	4 0-
81.	What kind of assistance is required? l require radio medical Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)	+ •