

Έκφραση	Περιγραφή
=Date()	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>Date</b> για να εμφανίσει την τρέχουσα ημερομηνία με μορφή ηη-μμ-εεεε, όπου ηη είναι η ημέρα (1 έως 31), μμ είναι ο μήνας (1 έως 12) και εεεε είναι το έτος (1980 έως 2099).
=Format(Now())	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>Format</b> για να εμφανίσει τον αριθμό της εβδομάδας στο έτος, στην οποία ανήκει η τρέχουσα ημερομηνία, όπου εβδ είναι 1 έως 53.
=DatePart("εεεε", [Ημ/νιαΠαραγγελίας])	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>DatePart</b> για να εμφανίσει το τετραψήφιο έτος της τιμής του πεδίου "Ημ/νιαΠαραγγελίας".
=DateDiff("d", [Ημ/νιαΠαραγγελίας], [Ημ/νιαΑποστολής])	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>DateDiff</b> για να εμφανίσει τη διαφορά σε ημέρες μεταξύ των τιμών των πεδίων "Ημ/νιαΠαραγγελίας" και "Ημ/νιαΑποστολής".

Έκφραση	Περιγραφή
="Δ/Υ"	Εμφανίζει Δ/Υ.
=[Όνομα]&" "&[Επώνυμο]	Εμφανίζει τις τιμές των πεδίων "Όνομα" και "Επώνυμο", διαχωρισμένες με ένα κενό διάστημα.
=Left([ΌνομαΠροϊόντος], 1)	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>Left</b> για να εμφανίσει τον πρώτο χαρακτήρα της τιμής του πεδίου "ΌνομαΠροϊόντος".
=Right([ΚωδΠαγίου], 2)	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>Right</b> για να εμφανίσει τους τελευταίους 2 χαρακτήρες της τιμής του πεδίου "ΚωδΠαγίου".
=Trim([Διεύθυνση])	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>Trim</b> για να εμφανίσει την τιμή του πεδίου "Διεύθυνση", αφού αφαιρεθούν τυχόν διαστήματα στην αρχή και το τέλος της.

Έκφραση	Περιγραφή
=[ΜερικόΆθροισμα] + [ΧρέωσηΑποστολής]	Το άθροισμα των τιμών των πεδίων "ΜερικόΆθροισμα" και "ΧρέωσηΑποστολής".
=[Ημ/νιαΖήτησης] - [Ημ/νιαΑποστολής]	Η διαφορά μεταξύ των τιμών των πεδίων "RequiredDate" και "ShippedDate".
=[Τιμή] * 1,06	Το γινόμενο της τιμής του πεδίου "Τιμή" επί 1,06 (προσθέτει 6 τοις εκατό στην τιμή "Τιμή").
=[Ποσότητα] * [Τιμή]	Το γινόμενο των τιμών των πεδίων "Ποσότητα" και "Τιμή".
=[ΠλήθοςΥπαλλήλων] / [ΠλήθοςΧωρών]	Ο λόγος των τιμών των πεδίων "ΠλήθοςΥπαλλήλων" και "ΠλήθοςΧωρών".

Έκφραση	Περιγραφή
=If([Confirmed] = "Ναι", "Η παραγγελία επιβεβαιώθηκε", "Η παραγγελία δεν επιβεβαιώθηκε")	Εμφανίζει το μήνυμα "Η παραγγελία επιβεβαιώθηκε" αν η τιμή του πεδίου "Επιβεβαιώθηκε" είναι "Ναι", ενώ σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει το μήνυμα "Η παραγγελία δεν επιβεβαιώθηκε".
=If(IsNull([Χώρα]), " ", [Χώρα])	Εμφανίζει μια κενή ακολουθία χαρακτήρων αν η τιμή του πεδίου "Χώρα" είναι <b>Null</b> , ενώ σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει την τιμή του πεδίου "Χώρα".
=If(IsNull([Περιοχή]), [Πόλη]&" "& [ΤαχυδρομικόςΚώδικας], [Πόλη]&" "& [Περιοχή]&" "& [ΤαχυδρομικόςΚώδικας])	Εμφανίζει τις τιμές των πεδίων "Πόλη" και "ΤαχυδρομικόςΚώδικας" αν η τιμή του πεδίου "Περιοχή" είναι <b>Null</b> ενώ σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει τις τιμές των πεδίων "Πόλη", "Περιοχή" και "ΤαχυδρομικόςΚώδικας".
=If(IsNull([Ημ/νιαΖήτησης] - [Ημ/νιαΑποστολής]), "Ελέγξτε την ημερομηνία που λείπει", [ΤαχυδρομικόςΚώδικας] - [Ημ/νιαΑποστολής])	Εμφανίζει το μήνυμα "Ελέγξτε την ημερομηνία που λείπει" αν το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του πεδίου "Ημ/νιαΑποστολής" από το πεδίο "Ημ/νιαΖήτησης" είναι <b>Null</b> , ενώ σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των πεδίων "Ημ/νιαΖήτησης" και "Ημ/νιαΑποστολής".

Έκφραση	Περιγραφή
=Avg([ΧρέωσηΑποστολής])	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>Avg</b> για να εμφανίσει το μέσο όρο των τιμών του στοιχείου ελέγχου "ΧρέωσηΑποστολής".
=Count([ΚωδΠαραγγελίας])	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>Count</b> για να εμφανίσει το πλήθος των εγγραφών στο στοιχείο ελέγχου "ΚωδΠαραγγελίας".

=Sum([Πωλήσεις])	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>Sum</b> για να εμφανίζει το άθροισμα των τιμών του στοιχείου ελέγχου "Πωλήσεις".
=Sum([Ποσότητα] * [Τιμή])	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>Sum</b> για να εμφανίζει το άθροισμα των γινομένων των τιμών των στοιχείων ελέγχου "Ποσότητα" και "Τιμή".
=([Πωλήσεις] / Sum([Πωλήσεις]) * 100	Εμφανίζει το ποσοστό των πωλήσεων, που προσδιορίζεται από το λόγο της τιμής του στοιχείου ελέγχου "Πωλήσεις" προς το άθροισμα όλων των τιμών του στοιχείου ελέγχου "Πωλήσεις".
	<b>Σημείωση</b> Αν η ιδιότητα <b>Format</b> του στοιχείου ελέγχου έχει τιμή <b>Percent</b> , μην συμπεριλάβετε το *100.

Έκφραση	Περιγραφή
=DLookup("[ΌνομαΕπαφής]", "[Προμηθευτές]", "[ΚωδΠρομηθευτή] = Φόρμες![Νέοι Προμηθευτές]![ΚωδΠρομηθευτή]")	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>DLookup</b> για να εμφανίσει την τιμή του πεδίου "ΌνομαΕπαφής" στον πίνακα "Προμηθευτές", όπου η τιμή του πεδίου "ΚωδΠρομηθευτή" στον πίνακα ταιριάζει με την τιμή του στοιχείου ελέγχου "ΚωδΠρομηθευτή" στη ενεργή φόρμα.
=DSum("[ΠοσότηταΠαραγγελιών]", "[Παραγγελίες]", "[ΚωδΑγοραστή] = 'RATTC'")	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>DSum</b> για να εμφανίσει το συνολικό άθροισμα των τιμών του πεδίου "ΠοσότηταΠαραγγελιών" στον πίνακα "Παραγγελίες", όπου η τιμή του πεδίου "ΚωδΑγοραστή" είναι RATTC.

Έκφραση	Αποτέλεσμα
> 234	Για ένα πεδίο "Ποσότητα", είναι οι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από 234
< 1200,45	Για ένα πεδίο "ΤιμήΜονάδας", είναι οι αριθμοί που είναι μικρότεροι από 1200,45
>= "Κανάκης"	Για ένα πεδίο "Επώνυμο", είναι όλα τα ονόματα από την τιμή "Κανάκης" μέχρι το τελευταίο γράμμα του αλφαβήτου
Between #2/2/1999# And #1/12/1999#	Για ένα πεδίο "Ημ/νίαΠαραγγελίας", είναι οι ημερομηνίες από 2-Φεβ-99 έως 1-Δεκ-99 (ANSI-89)
Not "Η.Π.Α."	Για ένα πεδίο "ΧώραΠαραλήπτη", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται σε χώρες εκτός από τις Η.Π.Α.
Not 2	Για ένα πεδίο "ΚωδΥπαλλήλου", είναι ο υπάλληλος του οποίου ο κωδικός δεν είναι ίσος με 2
Not T*	Για ένα πεδίο "Επώνυμο", είναι οι υπάλληλοι των οποίων τα ονόματα δεν αρχίζουν από "T" (ANSI-89)
Not T%	Για ένα πεδίο "Επώνυμο", είναι οι υπάλληλοι των οποίων τα ονόματα δεν αρχίζουν από "T" (ANSI-92)

Έκφραση	Result
In("Καναδάς", "Ηνωμένο Βασίλειο")	Για ένα πεδίο "ΧώραΠαραλήπτη", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται στον Καναδά ή στο Ηνωμένο Βασίλειο
In(Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία)	Για ένα πεδίο "ΌνομαΧώρας", είναι οι υπάλληλοι που ζούνε στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ιαπωνία

Έκφραση	Αποτέλεσμα
"Λονδίνο"	Για ένα πεδίο "ΠόληΠαραλήπτη", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται στο Λονδίνο
"Λονδίνο" Or "Οξφόρδη"	Για ένα πεδίο "ΠόληΠαραλήπτη", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται στο Λονδίνο ή στην Οξφόρδη
>="N"	Για ένα πεδίο "ΌνομαΕταιρείας", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται σε εταιρείες των οποίων οι επωνυμίες αρχίζουν με τα γράμματα N έως Ω.
Like "Σ*"	Για ένα πεδίο "Παραλήπτης", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται σε πελάτες των οποίων τα ονόματα αρχίζουν με το γράμμα Σ (ANSI-89)
Like "Σ%"	Για ένα πεδίο "Παραλήπτης", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται σε πελάτες των οποίων τα ονόματα αρχίζουν με το γράμμα Σ (ANSI-92)
Right([ΚωδΠαραγγελίας], 2) = "99"	Για ένα πεδίο "ΚωδΠαραγγελίας", είναι οι παραγγελίες με τιμές κωδικών που έχουν κατάληξη τα ψηφία 99

Len([ΕπωνυμίαΕταιρείας]) > Val(30) Για ένα πεδίο "ΕπωνυμίαΕταιρείας", είναι οι παραγγελίες για εταιρείες των οποίων οι επωνυμίες ξεπερνούν τους 30 χαρακτήρες

Έκφραση	Αποτέλεσμα
Like "Σ*" ή "Σ%"	Για ένα πεδίο "Παραλήπτης", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται σε πελάτες των οποίων τα ονόματα αρχίζουν με το γράμμα Σ (ANSI-89) ή (ANSI-92)
Like "*Εισαγωγές" ή "%Εισαγωγές"	Για ένα πεδίο "Παραλήπτης", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται σε πελάτες των οποίων τα ονόματα τελειώνουν με τη λέξη "Εισαγωγές" (ANSI-89) ή (ANSI-92)
Like "[Α-Δ]*"	Για ένα πεδίο "Παραλήπτης", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται σε πελάτες των οποίων τα ονόματα αρχίζουν με το γράμμα Α έως Δ (ANSI-89)
Like "*αρ*"	Για ένα πεδίο "Παραλήπτης", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται σε πελάτες των οποίων τα ονόματα εμπεριέχουν την ακολουθία γραμμάτων "αρ" (ANSI-89)
Like "Maison Dewe?" ή Like "Maison Dewe_"	Για ένα πεδίο "Παραλήπτης", είναι οι παραγγελίες που αποστέλλονται στον πελάτη του οποίου η επωνυμία έχει ένα πρώτο τμήμα "Maison" και ένα δεύτερο 5-ψήφιο τμήμα ονόματος του οποίου τα πρώτα τέσσερα γράμματα είναι "Dewe" και το τελευταίο γράμμα είναι άγνωστο.

Έκφραση	Αποτέλεσμα
#2/2/2000#	Για ένα πεδίο "ΗμερομηνίαΑποστολής", είναι οι παραγγελίες με ημερομηνία αποστολής 2 Φεβρουαρίου, 2000 (ANSI-89)
'2/2/2000'	Για ένα πεδίο "ΗμερομηνίαΑποστολής", είναι οι παραγγελίες με ημερομηνία αποστολής 2 Φεβρουαρίου, 2000 (ANSI-92)
Date()	Για ένα πεδίο "Ημ/νία Ζήτησης", είναι οι παραγγελίες της σημερινής ημερομηνίας
Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))	Για ένα πεδίο "Ημ/νία Ζήτησης", είναι οι παραγγελίες των οποίων οι ημερομηνίες ζήτησης είναι μεταξύ της σημερινής ημερομηνίας και τριών μηνών από τη σημερινή ημερομηνία
< Date( ) - 30	Για ένα πεδίο "Ημ/νίαΠαραγγελίας", είναι οι παραγγελίες που έχουν υπερβεί τις 30 ημέρες
Year([Ημ/νίαΠαραγγελίας]) = 1999	Για ένα πεδίο "Ημ/νίαΠαραγγελίας", είναι οι παραγγελίες που έχουν γίνει μέσα στο 1999
DateSerial(Year ([Ημ/νίαΠαραγγελίας]), Month([Ημ/νίαΠαραγγελίας] + 1, 1) - 1	Για ένα πεδίο "Ημ/νίαΠαραγγελίας", είναι οι παραγγελίες της τελευταίας ημέρας κάθε μήνα
Year([Ημ/νίαΠαραγγελίας]) = Year(Now()) And Month([Ημ/νίαΠαραγγελίας]) = Month(Now())	Για ένα πεδίο "Ημ/νίαΠαραγγελίας", είναι οι παραγγελίες για το τρέχον έτος και μήνα

Έκφραση	Αποτέλεσμα
Is Null	Για ένα πεδίο "ΠεριοχήΠαραλήπτη", είναι οι παραγγελίες για πελάτες των οποίων το πεδίο "ΠεριοχήΠαραλήπτη" έχει την τιμή <b>Null</b> (κενό)
Is Not Null	Για ένα πεδίο "ΠεριοχήΠαραλήπτη", είναι οι παραγγελίες για πελάτες των οποίων το πεδίο "ΠεριοχήΠαραλήπτη" περιέχει μια τιμή
" "	Για ένα πεδίο "Φαξ", είναι οι παραγγελίες για πελάτες οι οποίοι δεν έχουν συσκευή fax και αυτό προσδιορίζεται με μια τιμή <u>συμβολοσειράς μηδενικού μήκους</u> στο πεδίο "Φαξ" αντί μιας τιμής Null (κενό).

Έκφραση	Αποτέλεσμα
> (DStDev("[ΧρέωσηΑποστολής]", "Παραγγελίες") + DAvg("[ΧρέωσηΑποστολής]", "Παραγγελίες"))	Για ένα πεδίο "ΧρέωσηΑποστολής", είναι οι παραγγελίες των οποίων η χρέωση αποστολής ήταν περισσότερη από το μέσο όρο συν την τυπική απόκλιση για χρέωση αποστολής
>DAvg("[Ποσότητα]", "Λεπτομέρειες παραγγελιών")	Για ένα πεδίο "Ποσότητα", είναι τα προϊόντα των οποίων έγινε παραγγελία σε ποσότητα που ξεπέρασε το μέσο όρο

Έκφραση Αποτέλεσμα

Όνοματεπώνυμο: [Όνομα] & " " & [Επώνυμο]	Εμφανίζει τις τιμές των πεδίων "Όνομα" και "Επώνυμο" στο πεδίο "Όνοματεπώνυμο", χρησιμοποιώντας ως διαχωριστικό ένα κενό διάστημα.
Διεύθυνση2: [Πόλη] & " " & [Περιοχή] & " " & [ΤαχυδρομικόςΚώδικας]	Εμφανίζει τις τιμές των πεδίων "Πόλη", "Περιοχή" και "ΤαχυδρομικόςΚώδικας" στο πεδίο Address2, χρησιμοποιώντας ως διαχωριστικό κενά διαστήματα.
ΑρχικόΠροϊόντος: Left([ΌνομαΠροϊόντος], 1)	Εμφανίζει στο πεδίο "ΑρχικόΠροϊόντος" τον πρώτο χαρακτήρα της τιμής του πεδίου "ΌνομαΠροϊόντος"
ΚωδΤύπου: Right([ΚωδΠαγίου], 2)	Εμφανίζει στο πεδίο "ΚωδΤύπου" τους τελευταίους δύο χαρακτήρες της τιμής στο πεδίο "ΚωδΠαγίου"
ΚωδΠεριοχής: Mid([Τηλέφωνο], 2, 3)	Εμφανίζει στο πεδίο "ΚωδΠεριοχής" τους τρεις χαρακτήρες που ξεκινούν με το δεύτερο χαρακτήρα της τιμής του πεδίου "Τηλέφωνο"

Έκφραση	Αποτέλεσμα
ΆμεσηΧρέωσηΑποστολής: [Freight] * 1.1	Εμφανίζει στο πεδίο "ΆμεσηΧρέωσηΑποστολής" το κόστος αποστολής με αύξηση 10 τοις εκατό .
ΠοσότηταΠαραγγελίας: [Ποσότητα] * [ΤιμήΜονάδας]	Εμφανίζει στο πεδίο "ΠοσότηταΠαραγγελίας" το γινόμενο των τιμών στα πεδία "Ποσότητα" και "ΤιμήΜονάδας"
ΧρόνοςΠαράδοσης: [Ημ/νίαΖήτησης] - [Ημ/νίαΑποστολής]	Εμφανίζει στο πεδίο "ΧρόνοςΠαράδοσης" τη διαφορά μεταξύ των τιμών στα πεδία "Ημ/νία Ζήτησης" και "Ημ/νίαΠαράδοσης".
ΣυνολικόΑπόθεμα: [ΜονάδεςΣεΑποθήκευση] + [ΜονάδεςΣεΠαραγγελία]	Εμφανίζει στο πεδίο "ΣυνολικόΑπόθεμα" το άθροισμα των τιμών στα πεδία "ΜονάδεςΣεΑποθήκευση" και "ΜονάδεςΣεΠαραγγελία".
ΠοσοστόΧρέωσηςΑποστολής: Sum([ΧρέωσηΑποστολής]) / Sum([ΜερικόΆθροισμα]) * 100	Εμφανίζει στο πεδίο "ΠοσοστόΧρέωσηςΑποστολής" το ποσοστό του κόστους αποστολής σε κάθε υποσύνολο, διαιρώντας το άθροισμα των τιμών στο πεδίο "ΧρέωσηΑποστολής" δια του αθροίσματος των τιμών στο πεδίο "ΜερικόΆθροισμα".

Η γραμμή **Συγκεντρωτικά στοιχεία** πρέπει να εμφανίζεται στο [πλέγμα σχεδίασης](#) και το κελί **Συγκεντρωτικά στοιχεία** για αυτό το πεδίο πρέπει να έχει οριστεί ως **Έκφραση**.

Εάν η ιδιότητα **Μορφή** του πεδίο έχει οριστεί ως **Ποσοστό**, μην συμπεριλάβετε το \*100.

ΆθροισμαΜονάδων: Nz([ΜονάδεςΣεΑποθήκευση], 0) + Nz([ΜονάδεςΣεΠαραγγελία], 0)	Εμφανίζει στο πεδίο "ΆθροισμαΜονάδων" το άθροισμα όλων των μονάδων σε αποθήκευση και σε παραγγελία.
--	---

Όταν χρησιμοποιείτε έναν αριθμητικό τελεστή (+, -, \*, /) σε μια έκφραση και η τιμή ενός από τα πεδία στην έκφραση είναι **Null** (Κενό), το αποτέλεσμα ολόκληρης της έκφρασης θα είναι **Null**. Εάν ορισμένες εγγραφές σε ένα από τα πεδία που χρησιμοποιήσατε στην έκφραση μπορεί να έχουν τιμή **Null**, μπορείτε να μετατρέψετε την τιμή **Null** σε μηδέν, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση **Nz**.

Έκφραση	Αποτέλεσμα
ΧρόνοςΚαθυστέρησης: DateDiff("d", [Ημ/νίαΠαραγγελίας], [ΗμερομηνίαΑποστολής])	Εμφανίζει στο πεδίο "ΧρόνοςΚαθυστέρησης" τον αριθμό ημερών μεταξύ της ημερομηνίας παραγγελίας και της ημερομηνίας αποστολής
ΈτοςΠρόσληψης: DatePart("εεε", [Ημ/νίαΠρόσληψης])	Εμφανίζει στο πεδίο "ΈτοςΠρόσληψης" το έτος πρόσληψης κάθε υπαλλήλου
ΑρΜήνα: DatePart("M", [Ημ/νίαΠαραγγελίας])	Εμφανίζει στο πεδίο "ΑρΜήνα" τον αριθμό του μήνα
ΠροηγούμενοςΜήνας: Date( ) - 30	Εμφανίζει στο πεδίο "ΠροηγούμενοςΜήνας" την ημερομηνία 30 ημέρες πριν την τρέχουσα ημερομηνία

Έκφραση	Αποτέλεσμα
Count(*)	Χρησιμοποιεί τη συνάρτηση <b>Count</b> για να υπολογίσει το πλήθος των εγγραφών στο ερώτημα, συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών που έχουν πεδία <b>Null</b> (κενά).
ΜέσηΧρέωσηΑποστολής: DAvg("[ΧρέωσηΑποστολής]", "[Παραγγελίες]")	Εμφανίζει στο πεδίο "ΜέσηΧρέωσηΑποστολής" τη μέση έκπτωση όλων των παραγγελιών σε ένα ερώτημα συγκεντρωτικών στοιχείων